

## 臨床検査基準値一覧

2021年8月2日更新

検査項目	性別	基準範囲		単位	備考
		下限	上限		
総蛋白 (TP)		6.6	8.1	g/dL	
アルブミン (ALB)		4.1	5.1	g/dL	
総ビリルビン		0.4	1.5	mg/dL	
直接ビリルビン		0.4以下		mg/dL	2021/8/2変更
AST (GOT)		13	30	U/L	
ALT (GPT)	M	10	42	U/L	
	F	7	23		
LD [IFCC]		124	222	U/L	
ALP [IFCC]		38	113	U/L	
γ-GTP	M	13	64	U/L	
	F	9	32		
コリンエステラーゼ (ChE)	M	240	486	U/L	
	F	201	421		
クレアチニンキナーゼ (CK)	M	59	248	U/L	
	F	41	153		
アミラーゼ (AMY)		44	132	U/L	
リパーゼ		13	49	U/L	
血中尿素窒素 (BUN)		8	20	mg/dL	
尿酸 (UA)	M	3.7	7.8	mg/dL	
	F	2.6	5.5		
クレアチニン (CRE)	M	0.65	1.07	mg/dL	
	F	0.46	0.79		
糸球体濾過量 [推算値]		90以上		mL/min/1.73m <sup>2</sup>	
電解質	ナトリウム (Na)	138	145	mmol/L	
	カリウム (K)	3.6	4.8	mmol/L	
	クロール (Cl)	101	108	mmol/L	
カルシウム (Ca)		8.8	10.1	mg/dL	
無機リン (IP)		2.7	4.6	mg/dL	
マグネシウム (Mg)		1.8	2.4	mg/dL	
鉄 (Fe)		40	188	μg/dL	
総コレステロール (T-Cho)		142	248	mg/dL	
中性脂肪	M	40	234	mg/dL	
	F	30	117		
HDLコレステロール	M	38	90	mg/dL	
	F	48	103		
LDLコレステロール [計算値]		65	163	mg/dL	
C反応性蛋白 (CRP)		0.00	0.14	mg/dL	
血糖値 [血漿・血清]		73	109	mg/dL	
FT4		0.90	1.70	ng/dL	
FT3		2.30	4.00	pg/mL	
TSH		0.500	5.000	μIU/mL	
コルチゾール		6.24	18.00	μg/dL	2021/8/2変更
ヘモグロビンA1c (HbA1c)		4.9	6.0	%	
ACTH		7.2	63.3	pg/mL	
尿一般定性	糖	-			
	ビリルビン	-			
	ケトン体	-			
	比重	1.010	1.025		2021/8/2変更
	潜血	-			
	pH	5.0	7.5		
	蛋白	-			
	ウロビリノーゲン	NORMAL			
	白血球	-			
	亜硝酸塩	-			

検査項目	性別	基準範囲		単位	備考	
		下限	上限			
CBC			3.30	8.60	$10^3/\mu\text{L}$	
		M	4.35	5.55	$10^6/\mu\text{L}$	
		F	3.86	4.92		
		M	13.7	16.8	g/dL	
		F	11.6	14.8		
		M	40.7	50.1	%	
		F	35.1	44.4		
			83.6	98.2	fL	
			27.5	33.2	pg	
		31.7	35.3	g/dL		
		158	348	$10^3/\mu\text{L}$		
血液像			37.4	68.5	%	
			0.0	5.0	%	
			35.0	68.0	%	
			3.7	8.8	%	
			0.0	6.4	%	
			0.2	1.4	%	
			22.2	50.9	%	
プロトロンビン時間 (PT)			90	130	%	
			10.4	12.3	秒	
			0.87	1.03		
APTT			28.0	36.0	秒	